

2017






Schouwen op beeld / Ambitiethema's



Montferland

1-1-2017

Ambitiethema	Zwerfafval in het groen			
A+	A	B	C	D
				
				
				
Er ligt geen zwerfafval in het groen. grof zwerfafval (>10cm) 0 stuks per 100 m ²	Er ligt weinig zwerfafval in het groen. grof zwerfafval (>10cm) 3 stuks per 100 m ²	Er ligt in beperkte mate zwerfafval in het groen. grof zwerfafval (>10cm) 10 stuks per 100 m ²	Er ligt redelijk veel zwerfafval in het groen. grof zwerfafval (>10cm) 25 stuks per 100 m ²	Er ligt veel zwerfafval in het groen. grof zwerfafval (>10cm) > 25 stuks per 100 m ²

Ambitiethema	Natuurlijk afval in het groen			
A+	A	B	C	D
				
				
Er ligt geen bladafval / bloesem Bedekking 0% per 100 m ²	Er ligt weinig bladafval / bloesem Bedekking ≤ 5% per 100 m ²	Er ligt in beperkte mate bladafval / bloesem Bedekking ≤ 10% per 100 m ²	Er ligt redelijk veel bladafval / bloesem Bedekking ≤ 25% per 100 m ²	Er ligt veel zwerfafval in bladafval / bloesem Bedekking > 25% per 100 m ²

Ambitiethema	Afval op verharding			
A+	A	B	C	D
				
				
Er ligt geen afval op de verharding Grof afval (>10cm) 0 stuks per 100 m ² Fijn afval (1-10cm) 0 stuks per 100 m ²	Er ligt weinig afval op de verharding Grof afval (>10cm) 3 stuks per 100 m ² Fijn afval (1-10cm) 3 stuks per 100 m ²	Er ligt in beperkte mate afval op de verharding Grof afval (>10cm) 10 stuks per 100 m ² Fijn afval (1-10cm) 10 stuks per 100 m ²	Er ligt redelijk veel afval op de verharding Grof afval (>10cm) 25 stuks per 100 m ² Fijn afval (1-10cm) 25 stuks per 100 m ²	Er ligt veel afval op de verharding Grof afval (>10cm) >25 stuks per 100 m ² Fijn afval (1-10cm) >25 stuks per 100 m ²

Ambitiethema	Veegvuil op verharding			
A+	A	B	C	D
				
				
Er is geen veegvuil	Er is weinig veegvuil	Er is in beperkte mate veegvuil	Er is redelijk veel veegvuil	Er is veel veegvuil
Bedekking goot 0% per 100 m Stuks veegbaar zwerfafval fijn 0 stuks per 100 m ²	Bedekking goot ≤ 5% per 100 m Stuks veegbaar zwerfafval fijn ≤ 6 stuks per 100 m ²	Bedekking goot ≤ 20% per 100 m Stuks veegbaar zwerfafval fijn ≤ 20 stuks per 100 m ²	Bedekking goot ≤ 40% per 100 m Stuks veegbaar zwerfafval fijn ≤ 50 stuks per 100 m ²	Bedekking goot > 40% per 100 m Stuks veegbaar zwerfafval fijn > 50 stuks per 100 m ²

Ambitiethema	Onkruid in beplanting en boomspiegels			
A+	A	B	C	D
				
				
Er is geen onkruid	Er is weinig onkruid	Er is in beperkte mate onkruid	Er is redelijk veel onkruid	Er is veel onkruid
bedekking 0% per 100m ² maximale hoogte 0 cm bedekking door resten 0% per 100 m ² zodevorming nee bedekking 0% maximale hoogte 0 cm bedekking door resten 0%	bedekking 20% per 100m ² maximale hoogte 10 cm bedekking door resten 10% per 100 m ² zodevorming nee bedekking 20% maximale hoogte 10 cm bedekking door resten 10%	bedekking 40% per 100m ² maximale hoogte 30 cm bedekking door resten 25% per 100 m ² zodevorming nee bedekking 40% maximale hoogte 20 cm bedekking door resten 25%	bedekking > 40% per 100m ² maximale hoogte 50 cm bedekking door resten > 25% per 100 m ² zodevorming nee bedekking >40% maximale hoogte 50 cm bedekking door resten > 25%	bedekking > 40% per 100m ² maximale hoogte > 50 cm bedekking door resten > 25% per 100 m ² zodevorming ja bedekking > 40% maximale hoogte > 50 cm bedekking door resten > 25%

Ambitiethema	Onkruid op verharding			
A+	A	B	C	D
				
				
				
Er is geen onkruid of er is geen onkruid rondom de obstakels. bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 0 % per m ² maximale hoogte onkruid 0 cm bedekking 0 % per 100 m ² aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 0 stuks bedekking op half verharding 0 % per 100 m ² maximale hoogte op half verharding 0 cm	Er is weinig onkruid of er is weinig onkruid rondom de obstakels. maximale hoogte onkruid 10 cm bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 10 % per m ² bedekking 2 % per 100 m ² aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 10 stuks bedekking op half verharding 3 % per 100 m ² maximale hoogte op half verharding 10 cm	Er is in beperkte mate onkruid of er is in beperkte mate onkruid rondom de obstakels. maximale hoogte onkruid 20 cm bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 30 % per m ² bedekking 4 % per 100 m ² aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 20 stuks bedekking op half verharding 15 % per 100m ² maximale hoogte op half verharding 25 cm	Er is redelijk veel onkruid of er is redelijk veel onkruid rondom de obstakels. maximale hoogte onkruid 30 cm bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel 40 % per m ² bedekking 8 % per 100 m ² aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm 30 stuks bedekking op half verharding 25 % per 100m ² maximale hoogte op half verharding 50 cm	Er is veel onkruid of er is veel onkruid rondom de obstakels. maximale hoogte onkruid > 30 cm bedekking binnen een afstand van 0,50 m van obstakel > 40 % per m ² bedekking > 8 % per 100m ² aantal stuks onkruid hoger dan 20 cm > 30 stuks bedekking op half verharding > 25 % per 100 m ² maximale hoogte op half verharding > 50 cm

Ambitiethema	Rijbaan			
A+	A	B	C	D
				
				
Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn geen beschadigde elementen. De verharding is niet door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 0 cm beschadigde elementen 0 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 0% per 100 m² beschadigde elementen 0 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 0 % per 100 m²	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn nauwelijks beschadigde elementen. De verharding is licht door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 2 cm beschadigde elementen 1 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 0% per 100 m² beschadigde elementen 1 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 0 % per 100 m²	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn hier en daar beschadigde elementen. De verharding is enigszins door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 5 cm beschadigde elementen 3 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 0% per 100 m² beschadigde elementen 3 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 0 % per 100 m²	Er ontbreken incidenteel elementen uit de verharding. Er zijn regelmatig beschadigde elementen. De verharding is aanzienlijk door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 8 cm beschadigde elementen 5 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 1% per 100 m² beschadigde elementen 5 stuks per 100 m² ontbrekende elementen 1 % per 100 m²	Er ontbreken elementen uit de verharding. Er zijn veel beschadigde elementen. De verharding is ernstig door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel > 8 cm beschadigde elementen > 5 stuks per 100 m² ontbrekende elementen > 1% per 100 m² beschadigde elementen > 5 stuks per 100 m² ontbrekende elementen > 1 % per 100 m²

Ambitiethema	Trottoir			
A+	A	B	C	D
				
				
Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn geen beschadigde elementen. De verharding is niet door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 0 cm	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn nauwelijks beschadigde elementen. De verharding is licht door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 2 cm	Er ontbreken geen elementen uit de verharding. Er zijn hier en daar beschadigde elementen. De verharding is enigszins door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 5 cm	Er ontbreken incidenteel elementen uit de verharding. Er zijn regelmatig beschadigde elementen. De verharding is aanzienlijk door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel 8 cm	Er ontbreken elementen uit de verharding. Er zijn veel beschadigde elementen. De verharding is ernstig door boomwortels opgedrukt. mate opdruk bestrating tot 25 cm van de boomspiegel > 8 cm

Ambitiethema	Bomen			
A+	A	B	C	D
				
				
Er is geen wortel- of stamopschot.	Er is weinig wortel- of stamopschot.	Er is in beperkte mate wortel- of stamopschot.	Er is redelijk veel wortel- of stamopschot.	Er is veel wortel- of stamopschot.
bedekking stamoppervlak door stamopschot 0 %	bedekking stamoppervlak door stamopschot 5 %	bedekking stamoppervlak door stamopschot 25 %	bedekking stamoppervlak door stamopschot 50 %	bedekking stamoppervlak door stamopschot > 50 %
gemiddelde lengte stamopschot 0 cm	gemiddelde lengte stamopschot 20 cm	gemiddelde lengte stamopschot 50 cm	gemiddelde lengte stamopschot 100 cm	gemiddelde lengte stamopschot > 100 cm
maximale lengte stamopschot 0 cm	maximale lengte stamopschot 40 cm	maximale lengte stamopschot 70 cm	maximale lengte stamopschot 120 cm	maximale lengte stamopschot > 120 cm
bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot 0 %	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot 20 %	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot 50 %	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot 100 %	bedekking boomspiegel oppervlakte door wortelopschot > 100 %
gemiddelde lengte ortelopschot 0 cm	gemiddelde lengte wortelopschot 20 cm	gemiddelde lengte wortelopschot 50 cm	gemiddelde lengte wortelopschot 100 cm	gemiddelde lengte wortelopschot > 100 cm
maximale lengte wortelopschot 0 cm	maximale lengte wortelopschot 40 cm	maximale lengte wortelopschot 70 cm	maximale lengte wortelopschot 120 cm	maximale lengte wortelopschot > 120 cm

Ambitiethema	Gazon en Gras			
A+	A	B	C	D
				
				
				
				
Het gras is voldoende kort en rondom obstakel of boom niet hoger dan de omliggende grasvegetatie. De rand is volledig zichtbaar.	Het gras is voldoende kort en rondom obstakel of boom nauwelijks hoger dan de omliggende grasvegetatie. De rand is goed zichtbaar.	Het gras is voldoende kort en rondom obstakel of boom enigszins hoger dan de omliggende grasvegetatie. De rand is redelijk zichtbaar.	Het gras is voldoende kort en rondom obstakel of boom veel hoger dan de omliggende grasvegetatie. De rand is nauwelijks zichtbaar.	Het gras is te lang of te kort gemaaid en rondom obstakel of boom zeer veel hoger dan de omliggende grasvegetatie. De rand is niet zichtbaar.
hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie gelijke hoogte	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie 1,5 x zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie 2 x zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie 3 x zo hoog	hoogte gras binnen een afstand van 0,3 m van obstakel of boom t.o.v. omliggende grasvegetatie > 3 x zo hoog
hoogteverschil gazon maaien 5 mm per 100 m²	hoogteverschil gazon maaien 5 mm per 100 m²	hoogteverschil gazon maaien 5 mm per 100 m²	hoogte gazon 70 mm per 100 m²	hoogteverschil gazon na maaien > 5 mm
hoogte gazon 50 mm per 100 m²	hoogte gazon 50 mm per 100 m²	hoogte gazon 70 mm per 100 m²	hoogte gazon maaien 20 mm per 100 m² 30 mm per 100m²	hoogte gazon > 70 mm per 100 m²
hoogte gazon maaien 20 mm per 100 m² 30 mm per 100m²	hoogte gazon maaien 20 mm per 100 m² 30 mm per 100m²	hoogte gazon maaien 20 mm per 100 m² 30 mm per 100m²	hoogteverschil gazon na maaien 5 mm	hoogte gazon na maaien < 20 mm per 100 m² > 30 mm per 100 m²
hoogte ruw gras 400 mm per 100 m²	hoogte ruw gras 400 mm per 100 m²	hoogte ruw gras na maaien 50 mm per 100 m² 100 mm per 100 m²	hoogte ruw gras 400 mm per 100 m²	hoogte ruw gras > 400 mm per 100 m²
hoogte ruw gras na maaien 50 mm per 100 m² 100 mm per 100 m²	hoogte ruw gras na maaien 50 mm per 100 m² 100 mm per 100 m²	hoogte ruw gras 400 mm per 100 m²	hoogte ruw gras na maaien 50 mm per 100 m² 100 mm per 100 m²	hoogte ruw gras na maaien < 50 mm per 100 m² > 100 mm per 100 m²






Ambitiethema	Beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen			
A+	A	B	C	D
				
Er zijn geen gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar. Er steken geen uitlopers uit de haag.	Er zijn weinig gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. Er steken weinig uitlopers uit de haag.	Er zijn hier en daar gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. In beperkte mate steken kleine uitlopers uit de haag.	Er zijn redelijk veel gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. Er steken redelijk veel uitlopers uit de haag.	Er zijn veel gaten in de haag. De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar. Er steken veel uitlopers uit de haag.
gemiddelde lengte uitlopers 0 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers 10 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers 20 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers 30 cm per 100 m ¹	gemiddelde lengte uitlopers > 30 cm per 100 m ¹
maximale lengte uitgroeiende uitlopers 0 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers 30 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers 40 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers 50 cm	maximale lengte uitgroeiende uitlopers > 50 cm

Ambitiethema Overgroei beplanting langs gras en verharding				
A+	A	B	C	D
				
				
				
				
				
De rand van de verharding of het gras is volledig zichtbaar. gemiddelde lengte overgroei 0 cm per 100 m ² maximale lengte overgroei 0 cm	De rand van de verharding of het gras is goed zichtbaar. gemiddelde lengte rozen vaste planten bodembedekkers overgroei 5 cm gemiddelde lengte bosplantsoen heesters overgroei 10 cm maximale lengte overgroei 30 cm	De rand van de verharding of het gras is redelijk zichtbaar. gemiddelde lengte bosplantsoen heesters overgroei 25 cm gemiddelde lengte rozen vaste planten bodembedekkers overgroei 15 cm maximale lengte bosplantsoen heesters overgroei 45 cm maximale lengte rozen vaste planten bodembedekkers overgroei 30 cm	De rand van de verharding of het gras is nauwelijks zichtbaar. gemiddelde lengte bosplantsoen heesters overgroei 40 cm gemiddelde lengte rozen vaste planten bodembedekkers overgroei 25 cm maximale lengte bosplantsoen heesters overgroei 75 cm maximale lengte rozen vaste planten bodembedekkers overgroei 45 cm	De rand van de verharding of het gras is niet zichtbaar. gemiddelde lengte bosplantsoen heesters overgroei > 40 cm gemiddelde lengte rozen vaste planten bodembedekkers overgroei > 25 cm maximale lengte bosplantsoen heesters overgroei > 75 cm maximale lengte rozen vaste planten bodembedekkers overgroei > 45 cm

Ambitiethema	Meubilair			
A+	A	B	C	D
				
				
				
De afvalbak, bank of tafel staat recht. Er vindt geen overgroei plaats. maximale overgroei door beplanting 0 cm scheefstand bank 0 graden scheefstand afvalbak 0 graden	De afvalbak, bank of tafel staat licht scheef. Er vindt geen overgroei plaats. maximale overgroei door beplanting 0 cm scheefstand bank 1 graad scheefstand afvalbak 1 graad	De afvalbak, bank of tafel staat duidelijk waarneembaar scheef. Er vindt geen overgroei plaats. maximale overgroei door beplanting 0 cm scheefstand bank 3 graden scheefstand afvalbak 5 graden	De afvalbak, bank of tafel staat fors scheef. Er vindt in beperkte mate overgroei plaats. maximale overgroei door beplanting 10 cm scheefstand bank 6 graden scheefstand afvalbak 10 graden	De afvalbak, bank of tafel staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert. Er vindt veel overgroei plaats. maximale overgroei door beplanting > 10 cm scheefstand bank > 6 graden scheefstand afvalbak > 10 graden

Ambitiethema	Vullingsgraad afvalbakken			
A+	A	B	C	D
				
Afvalbak is leeg. zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak nee uitstekend afval nee vullingsgraad 0 %	Afvalbak is voor minder dan de helft vol. zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak nee uitstekend afval nee vullingsgraad 40 %	Afvalbak is niet vol. zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak nee uitstekend afval nee vullingsgraad 80 %	Afvalbak is nagenoeg vol. zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak nee uitstekend afval nee vullingsgraad 100 %	Afvalbak is vol. zwerfafval binnen een straal van 1 m rondom de afvalbak ja uitstekend afval ja vullingsgraad > 100 %

Ambitiethema	Bebording			
A+	A	B	C	D
				
				
				
Het bord staat niet verdraaid ten opzichte van de weggebruiker, is niet beplakt of beklad. De drager staat recht. verdraaiing 0 graden mate van beplakking/graffiti 0 % racisme/aanstootgevend nee scheefstand 0 graden	Het bord staat licht verdraaid ten opzichte van de weggebruiker, is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad. De drager staat iets scheef. verdraaiing 3 graden racisme/aanstootgevend nee mate van beplakking/graffiti 10 % scheefstand 1 graad	Het bord is duidelijk waarneembaar verdraaid ten opzichte van de weggebruiker. Het bord is beplakt met grotere stickers een affiche/affiches of is beklad met een kleine tekening. De drager staat duidelijk waarneembaar scheef. verdraaiing 15 graden mate van beplakking/graffiti 2 % racisme/aanstootgevend nee scheefstand 3 graden	Het bord is fors verdraaid ten opzichte van de beoogde positie van de weggebruiker. Een groot deel van het bord is beplakt met een affiche/affiches of is beklad met een tekening. De drager staat fors scheef. verdraaiing 30 graden racisme/aanstootgevend nee mate van beplakking/graffiti > 10 % scheefstand 6 graden	Het bord staat zodanig verdraaid ten opzichte van de weggebruiker dat de informatie niet meer leesbaar is. Een zeer groot deel van het bord is beplakt met een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening. De drager staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert. verdraaiing > 30 graden mate van beplakking/graffiti 5 % racisme/aanstootgevend ja scheefstand > 6 graden

Ambitiethema	Verlichting			
A+	A	B	C	D
				
				
				
De openbare verlichting staat recht. De lichtmast is niet beplakt of beklad. mate van beplakking en graffiti 0 % racisme/aanstootgevend nee scheefstand 0 graden	De openbare verlichting staat licht scheef. De lichtmast is beplakt met een enkele kleine sticker en is niet beklad. mate van beplakking en graffiti 2 % racisme/aanstootgevend nee scheefstand 1 graad	De openbare verlichting staat duidelijk waarneembaar scheef. De lichtmast is beplakt door grotere stickers of affiches of is beklad met een kleine tekening. mate van beplakking en graffiti 5 % racisme/aanstootgevend nee scheefstand 3 graden	De openbare verlichting staat fors scheef. Een groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een tekening. mate van beplakking en graffiti 10 % racisme/aanstootgevend nee scheefstand 6 graden	De openbare verlichting staat zo scheef dat dit gevaar oplevert en/of het functioneren hindert. Een zeer groot deel van de lichtmast is beplakt door een affiche/affiches of is beklad met een forse tekening. mate van beplakking en graffiti > 10 % racisme/aanstootgevend ja scheefstand > 6 graden