













Bijlage 3: Keuzelijst inheemse bomen

Toelichting: * 1^e positie: Meest geschikte grondsoort: zand (Z), zandige klei (ZK) klei (K), zavel (ZV), leem (L), lemig zand (LZ), veen (V) en niet specifiek (NS)
 * 2^e positie: Vochtbehoefte: vochtminnend (VM), neutraal (N) of droogtetolerant (DT)
 * 3^e positie: Voorkeur voedselrijkdom: voedselarme bodem (A), neutrale behoefte (N), voedselrijke bodem (R)

Acer campestre	Spaanse aak / Veldesdoorn	L/ZL-N-N		Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	Z-VM-R	
Alnus glutinosa	Zwarte els	NS-VM-R		Betula pendula	Ruwe Berk	Z/NS-N-A	
Betula pubescens	Zachte berk	NS-VM-R		Carpinus betulus	Haagbeuk (ook als haag)	NS-VM/N-N	
Cornus mas	Gele kornoelje (ook als heester)	NS-VM-N		Crataegus laevigata (ook als haag)	Tweestijlige meidoorn	NS-VM/N-N	
Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn (ook als haag)	L/K-N-R		Fagus sylvatica	Beuk	NS (niet te droog/zwaar)-N-R	
Fraxinus excelsior	Gewone es	ZK/K-VM/N-R		Malus sylvestris	Wilde appel	Z/L/K-VM-R	

Toelichting: * 1^e positie: Meest geschikte grondsoort: zand (Z), zandige klei (ZK) klei (K), zavel (ZV), leem (L), lemig zand (LZ), veen (V) en niet specifiek (NS)
 * 2^e positie: Vochtbehoefte: vochtminnend (VM), neutraal (N) of droogtetolerant (DT)
 * 3^e positie: Voorkeur voedselrijkdom: voedselarme bodem (A), neutrale behoefte (N), voedselrijke bodem (R)

Mespilus germanica	Wilde mispel	NS-VM-R		Populus nigra	Zwarte populier	NS-VM-R	
Populus tremula	Ratelpopulier	Z/L-VM/N-N		Populus x canescens	Grauwe abeel	Z/K/-VM/N-R	
Prunus avium	Zoete kers / Boskriek	NS-VM-R		Prunus padus (ook als heester)	Inheemse vogelkers	Z/LZ/L-VM-R	
Pyrus communis	Wilde peer	NS-N/DT-R					
Quercus petraea	Wintereik	LZ-VM/N-A		Quercus robur	Zomereik	LZ/K-VM-R	
Rhamnus catharticus (ook Frangula alnus)	Wegedoorn (ook als heester)	NS-VM/N-N		Rhamnus frangula (ook als heester)	Sporkehout / Vuilboom	LZ/NS-N-A	

Toelichting: * 1^e positie: Meest geschikte grondsoort: zand (Z), zandige klei (ZK) klei (K), zavel (ZV), leem (L), lemig zand (LZ), veen (V) en niet specifiek (NS)
 * 2^e positie: Vochtbehoefte: vochtminnend (VM), neutraal (N) of droogtetolerant (DT)
 * 3^e positie: Voorkeur voedselrijkdom: voedselarme bodem (A), neutrale behoefte (N), voedselrijke bodem (R)

Salix alba

Schietwilg NS-VM-MR/R
 (geschikt als knotboom)



Salix caprea

Boswilg Z/L-VM/N-MR
 (ook als heester)



Salix fragilis

Kraakwilg NS-VM-R



Salix pentandra
 (ook als heester)

Laurierwilg Z-DT-R



Salix triandra

Amandelwilg V-VM-R
 (geschikt als knotboom)



Salix viminalis

Katwilg NS-VM-R
 (geschikt als knotboom)



Sorbus aucuparia

Lijsterbes NS-VM/N-A
 (ook als heester)



Taxus baccata

Venijnboom NS (niet te zwaar)-N/DT-R



Tilia cordata

Winterlinde NS-VM-A/MR



Tilia platyphyllos

Zomerlinde L/LZ-VM-MR

